



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DATOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES AL AÑO
1998

octubre - 1999

TABLA E.V.4. I.V.E. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE CENTRO, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN 1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998. TOTAL NACIONAL

	AÑO DE INTERVENCIÓN								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
TOTAL I.V.E.	37.231	41.910	44.962	45.832	47.832	49.367	51.002	49.578	53.847
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	6,30	5,52	6,06	6,73	10,42	9,52	10,44	10,97	9,97
Público	3,19	2,58	2,27	2,12	2,57	2,39	2,47	2,39	2,33
Privado	3,12	2,94	3,79	4,62	7,85	7,13	7,98	8,58	7,65
EXTRAHOSPITALARIO	93,70	94,48	93,94	93,27	89,58	90,48	89,56	89,03	90,03
Público	0,29	0,25	0,22	0,23	0,23	0,28	0,30	0,29	0,31
Privado	93,41	93,72	93,72	93,04	89,35	90,20	89,26	88,74	89,72
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	62,54	66,05	66,89	67,81	66,63	66,40	64,98	64,91	64,80
9-12 semanas	31,52	28,39	27,42	27,09	26,50	26,10	26,60	26,85	26,63
13-16 semanas	3,69	2,84	2,67	2,54	3,24	3,85	4,24	3,86	4,04
17-20 semanas	1,21	1,14	1,43	1,52	2,00	2,38	2,75	2,92	2,88
21 o más semanas	0,35	0,37	0,38	0,51	0,78	0,77	1,12	1,24	1,35
No consta	0,70	0,67	1,20	0,53	0,86	0,49	0,31	0,20	0,30
Motivo de la intervención									
Salud materna	96,07	96,35	98,40	98,27	98,19	97,91	97,83	97,79	97,32
Riesgo fetal	1,78	1,76	1,46	1,58	1,59	1,64	2,05	2,08	2,27
Violación	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03
Varios motivos	0,14	0,13	0,04	0,04	0,04	0,10	0,03	0,03	0,28
No consta	1,98	1,71	0,07	0,07	0,07	0,33	0,06	0,07	0,10

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 7 de febrero de 1990. ANEXO II.

FIGURA 3. I.V.E. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1990-1998 (en miles)




FIGURA 4. CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E.s. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1990-1998




TABLA G.3. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

1998. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	53.847	117	7.657	14.754	11.800	9.526	6.871	2.847	275
<u>Tipo de centro</u>									
HOSPITALARIO	5.369	11	607	1.239	1.184	1.130	824	338	36
Público	1.252	2	102	169	289	361	226	96	7
Privado	4.117	9	505	1.070	895	769	598	242	29
EXTRAHOSPITALARIO	48.478	106	7.050	13.515	10.616	8.396	6.047	2.509	239
Público	167	0	23	55	24	31	27	5	2
Privado	48.311	106	7.027	13.460	10.592	8.365	6.020	2.504	237
<u>Lugar de información</u>									
Centro Sanitario Público	16.434	51	2.840	4.375	3.298	2.796	2.082	899	93
Centro Sanitario Privado	7.513	17	925	1.717	1.652	1.417	1.191	541	53
Otros	29.750	48	3.870	8.628	6.817	5.280	3.579	1.399	129
No consta	150	1	22	34	33	33	19	8	0
<u>Semanas de gestación</u>									
8 ó menos semanas	34.895	57	4.423	9.840	7.774	6.143	4.554	1.911	193
9-12 semanas	14.338	31	2.428	3.943	3.113	2.419	1.685	667	52
13-16 semanas	2.178	10	438	535	434	421	225	103	12
17-20 semanas	1.549	11	253	294	270	324	266	116	15
21 ó más semanas	726	8	101	105	170	188	114	38	2
No consta	161	0	14	37	39	31	27	12	1
<u>Motivo interrupción</u>									
Salud materna	52.403	116	7.621	14.638	11.445	9.056	6.535	2.725	267
Riesgo fetal	1.222	0	20	89	295	415	294	103	6
Violación	18	0	5	3	6	0	3	1	0
Varios motivos	152	1	4	16	40	44	29	17	1
No consta	52	0	7	8	14	11	10	1	1
<u>Método intervención</u>									
Aspiración	49.843	94	7.023	14.002	10.974	8.657	6.251	2.602	240
Dilatación	1.346	18	343	274	242	227	159	69	14
Legrado	1.780	4	221	364	385	389	287	115	15
Abortivos orales	47	0	2	4	10	23	8	0	0
Inyección intravenosa	364	1	37	57	72	89	75	30	3
Inyección intrauterina	278	0	7	19	78	96	53	23	2
Histerotomía	13	0	0	1	2	6	3	0	1
Histerectomía	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No consta	174	0	24	33	36	38	35	8	0